

1

# 例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール ( 2023 年 11 月度 )

		部位	S状結腸
施設名	徳島赤十字病院	提供者名	桑山泰治
<b>症 例</b>			
患者 : 60 歳台 女性			
主 訴 : 便潜血陽性			
家族歴 : 父:胆嚢癌			
既往歴 : 腰椎椎間板ヘルニア			
現病歴 : 健診にて便潜血陽性を指摘され当科を受診した。 当科での大腸内視鏡検査でS状結腸に病変を指摘された。			
現 症 : 身長149cm, 体重49kg, 腹部:平坦, 軟, 圧痛なし. その他身体所見に特記すべき事項なし			

## 臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。  
(調査された項目のみで結構です。)

<b>【末梢血液像】</b>		<b>【生化学】</b>			
WBC(mm3)	4870	TP(g/dL)	7.7	T-cho(mg/dL)	243
RBC(mm3)	432 × 104	Alb(g/dL)	4.9	BUN(mg/dL)	13
Hb(g/dL)	12.9	T-Bil(mg/dL)	<u>1.7</u>	Cr(mg/dL)	0.65
Ht(%)	39	GOT(IU/L)	22	Na(mEq/L)	141
		GPT(IU/L)	16	K(mEq/L)	3.9
<b>【便潜血】</b>		LDH(IU/L)	182	Cl(mEq/L)	104
( + )		γ-GTP(IU/L)	11	CEA-S(ng/mL)	3.3
				CA19-9(U/mL)	<2
				その他	

2

## 例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール ( 2023 年 11 月 度 )

		部位	大腸
施設名	群馬大学医学部附属病院	提供者名	都丸翔太
<b>症 例</b>			
患者 : 60 歳台 男性			
主 訴 : 腹部の張り, 残便感			
家族歴 : 特記事項なし			
既往歴 : 萎縮性胃炎, 脂質異常症, 高尿酸血症			
現病歴 : 腹部の張り, 残便感にて前医を受診した。 腹部造影CT検査で明らかな異常所見は認められなかった。 下部消化管内視鏡検査を実施されたところ, S状結腸に病変を指摘された。 精査加療目的に当院に紹介された。			
現 症 : 腹部平坦, 軟, 圧痛なし, 明らかな腫瘤を触れず 他, 特記すべき異常所見なし			

### 臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。  
(調査された項目のみで結構です。)

<b>【末梢血液像】</b>		<b>【生化学】</b>			
WBC(mm <sup>3</sup> )	6400	TP(g/dL)	7.1	T-cho(mg/dL)	
RBC(mm <sup>3</sup> )	515	Alb(g/dL)	4	BUN(mg/dL)	15
Hb(g/dL)	14.8	T-Bil(mg/dL)	1	Cr(mg/dL)	<u>1.1</u>
Ht(%)	43.7	GOT(IU/L)	20	Na(mEq/L)	139
		GPT(IU/L)	21	K(mEq/L)	4.4
<b>【便潜血】</b>		LDH(IU/L)	137	Cl(mEq/L)	104
( + 、 - )		γ-GTP(IU/L)	41		

3

例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール  
( 2023 年 11 月 度 )

		部位	胃
施設名	会津中央病院	提供者名	駒澤大輔
症 例			
患 者 :	60 歳台	男性	
主 訴 :	特になし		
家族歴 :	なし		
既往歴 :	うつ病 高血圧		
現病歴 :	検診で施行した消化管造影検査で胃体上部大弯に隆起性病変を指摘される。 精査加療目的で当科に受診となる。		
現 症 :	症状はなし		

## 臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。  
(調査された項目のみで結構です。)

<b>【末梢血液像】</b>	<b>【生化学】</b>		
WBC(mm3)	TP(g/dL)	6.9	T-cho(mg/dL)
RBC(mm3)	Alb(g/dL)	4	BUN(mg/dL)
Hb(g/dL)	T-Bil(mg/dL)	0.4	Cr(mg/dL)
Ht(%)	GOT(IU/L)	21	Na(mEq/L)
	GPT(IU/L)	36	K(mEq/L)
<b>【便潜血】</b>	LDH(IU/L)	150	Cl(mEq/L)
( + 、 - )	$\gamma$ -GTP(IU/L)	58	<i>H.Pylori</i> Ab(U/mL)
			<u>47.5</u>

