

1

例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール (2025 年 1 月度)

		部位	食道
施設名	九州大学病院 病態機能内科学	提供者名	川床慎一郎
症 例			
患者	70 歳台	女性	
主 訴	口腔内の違和感		
家族歴	特記事項なし		
既往歴	66歳時:脳海面状血管腫(手術) 68歳時:高血圧、脂質異常症		
現病歴	高血圧、脂質異常症で近医加療中であった。2016年頃から口腔内の違和感を感じるようになったため近医を受診。上部消化管内視鏡検査で食道に異常を指摘され徐々に増大傾向にあったため2021年当科紹介となった。		
現 症	特記事項なし		

臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。
(調査された項目のみで結構です。)

【末梢血液像】		【生化学】			
WBC(mm ³)	5420	TP(g/dL)	7.3	T-cho(mg/dL)	220
RBC(mm ³)	405万	Alb(g/dL)	4.6	BUN(mg/dL)	13
Hb(g/dL)	13.2	<u>AST(IU/L)</u>	<u>31</u>	Cr(mg/dL)	0.65
		ALT(IU/L)	29	Na(mEq/L)	142
		LDH(IU/L)	218	K(mEq/L)	4.4
		<u>γ-GTP(IU/L)</u>	<u>45</u>	Cl(mEq/L)	105
		CRP(mg/dl)	0.13		

例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール (2025 年 1 月度)

		部位	胃
施設名	大阪国際がんセンター	提供者名	上田 智也
症 例			
患者 :	60 歳台	女性	
主 訴 :	心窩部不快感		
家族歴 :	特記事項なし		
既往歴 :	高血圧, 変形性膝関節症		
現病歴 :	X年, 近医の上部消化管内視鏡で胃に病変(生検 Group 2)を指摘された. 精査目的に紹介受診となった.		
現 症 :	【ピロリ菌】 H. pylori (Hp)除菌(X-10年). 抗Hp抗体 16U/mL [LA法] (X年). Hp便中抗原陰性 (X年).		

臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。
(調査された項目のみで結構です。)

【末梢血液像】

WBC(mm ³)	3260
RBC(mm ³)	4.48 × 10 ⁶
Hb(g/dL)	12.6
Ht(%)	40.8

【生化学】

TP(g/dL)	6.9
Alb(g/dL)	4
T-Bil(mg/dL)	0.6
GOT(IU/L)	19
GPT(IU/L)	16
LDH(IU/L)	179
γ-GTP(IU/L)	14

T-cho(mg/dL)	254
BUN(mg/dL)	14
Cr(mg/dL)	0.68
Na(mEq/L)	144
K(mEq/L)	4.2
Cl(mEq/L)	106

【便潜血】

(+ 、 -)

例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール
(2025 年 1 月 度)

施設名	福岡大学筑紫病院	提供者名	八坂 達尚
症 例			
患 者 :	50 歳台	男性	
主 訴 :	なし		
家族歴 :	特記すべき事項なし		
既往歴 :	B型慢性肝炎		
現病歴 :	B型慢性肝炎で当院外来通院中。20XX年2月, 定期の腹部エコー検査で肝腫瘍を指摘。全身精査目的に施行された小腸造影検査で回腸に異常を指摘された。		
現 症 :			

臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。
(調査された項目のみで結構です。)

【末梢血液像】

WBC(mm ³)	5400
RBC(mm ³)	498
Hb(g/dL)	15
Ht(%)	43.8

【生化学】

TP(g/dL)	7.5
Alb(g/dL)	4.6
T-Bil(mg/dL)	0.1
GOT(IU/L)	21
GPT(IU/L)	29
LDH(IU/L)	153
γ-GTP(IU/L)	

T-cho(mg/dL)	
BUN(mg/dL)	10
Cr(mg/dL)	0.82
Na(mEq/L)	139
K(mEq/L)	3.8
Cl(mEq/L)	105
AFP(ng/ml)	3.1
PIVKA-2(U/ml)	4
CEA(ng/ml)	0.4

【便潜血】

(+ 、 -)

例目 早期胃癌研究会 症例プロフィール (2025 年 1 月 度)

		部位	盲腸
施設名	がん研有明病院	提供者名	熊澤佑介
症 例			
患者	70 歳台	女性	
主 訴	便潜血陽性		
家族歴	なし		
既往歴	なし		
現病歴	便潜血陽性で精査目的の大腸内視鏡検査を施行したところ、盲腸に病変を指摘され当院紹介となった。		
現 症	身長 156 cm, 体重 48 kg, 体温 36.9° C. BP 105/60 mmHg. 胸眼瞼結膜に貧血軽度あり, 眼球結膜に黄疸なし. 心音: I, II音は清, 心尖部収縮期雑音(Levine III / VI). 両肺野: ラ音を聴取なし. 胸腹部: 特記すべき異常所見なし, 四肢: 麻痺なし・浮腫なし・皮疹なし		

臨床検査表

異常値にアンダーラインをお引き下さい。
(調査された項目のみで結構です。)

【末梢血液像】

WBC(mm ³)	5.31
RBC(mm ³)	4230
Hb(g/dL)	13.2
Ht(%)	38.4
PLT(mm ³)	202

【生化学】

TP(g/dL)	7.1
<u>Alb(g/dL)</u>	4
T-Bil(mg/dL)	0.7
GOT(IU/L)	16
GPT(IU/L)	14
<u>LDH(IU/L)</u>	160
<u>γ-GTP(IU/L)</u>	14
<u>CRP</u>	0.02

BUN(mg/dL)	14
Cr(mg/dL)	0.48
Na(mEq/L)	141
K(mEq/L)	3.9
Cl(mEq/L)	105
【腫瘍マーカー】	
<u>CEA</u>	0.8
<u>CA19-9</u>	6.7
<u>CA125</u>	10.7

【便潜血】

(+)